


# КОМПЛИТ форте

**Руководство  
по использованию  
гербицида**



Комплит® Форте – довсходовый и послевсходовый гербицид для борьбы с однолетними двудольными и злаковыми сорняками в посевах зерновых культур (озимые пшеница, тритикале, ячмень, рожь).



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Новая комбинация д.в. для контроля двудольных сорняков, в т.ч. *василька*
- Эффективен при довсходовом внесении
- Новый механизм действия на *метлицу*



## СОСТАВ

**Действующие вещества:** дифлюфеникан, 233 г/л  
флуфенацет, 200 г/л  
метрибузин, 83 г/л

**Препаративная форма:** концентрат суспензии (КС)

**Упаковка:** 4×5 л



## МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

- *Дифлюфеникан*, помимо прямого воздействия на взошедшие сорняки (листовое действие), проникает в корни и проростки прорастающих и взошедших сорняков (почвенное действие), а также образует устойчивый «экран» на поверхности почвы, препятствующий появлению «новой волны» сорняков. Почвенно-экранное действие сохраняется как осенью, так и остаточное весной, вызывая интенсивное обесцвечивание проростков или всходов сорняков и их последующую гибель.
- *Флуфенацет* обладает системным действием с переносом по апопласту и меристемным действием. Нарушает метаболизм жирных кислот и ингибирует деление и рост клеток.
- *Метрибузин* – системного действия, проникая в растение преимущественно через корни, перераспределяется в надземную часть и ингибирует фотосинтез сорных растений.



## СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Двудольные и злаковые сорные растения, в т.ч. трудноконтролируемые: *метлица обыкновенная* (в т.ч. устойчивая к д.в. изопротурон), *подмаренник цепкий*, *падалица рапса*, *василек синий* и др.



**Василек  
синий**



**Подмаренник  
цепкий**



**Метлица  
обыкновенная**



## ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Комплит® Форте следует применять осенью в ранние фазы роста и развития сорняков:

- до всходов культуры
- в фазу «1 лист – начало кущения культуры»



### Длительной и надежной защите способствуют:

- мелкокомковатая структура почвы
- достаточная влажность до и/или после обработки
- отказ от весеннего боронования

### Не рекомендуется обрабатывать культуры:

- находящиеся под воздействием стрессовых факторов (засуха, избыточное переувлажнение, интенсивные осадки, высокие или низкие температуры – менее 8°C, заморозки)
- очень поздних сроков сева, уходящие в зимовку в неоптимальной фазе развития
- менее, чем за 2-3 недели до окончания вегетации
- при неоптимальной глубине посева семян



## СЕВООБОРОТ

### Последствие

При осеннем внесении ограничений по возделыванию культур в севообороте нет

### Замещающие культуры

В случае критического повреждения зерновых, обработанных гербицидом осенью, вследствие наступления неблагоприятных факторов можно высевать следующие культуры:


- сразу после применения препарата:  
*озимые пшеницу и тритикале*
- через 4-5 месяцев после внесения:  
*яровые пшеницу и тритикале, яровой ячмень*
- через 6 месяцев после применения:  
*горох, кукурузу, бобы, подсолнечник*
- нельзя в качестве замещающей культуры высевать:  
*сахарную свеклу и яровой рапс*

Если после повреждения основной культуры не проводится вспашка, в некоторых случаях на замещающих культурах может наблюдаться посветление семядольных листьев без последующего влияния на урожайность




## ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВ СОРНЯКОВ

Эффективность Комплита® Форте против сорняков в весенний период после осеннего применения на озимых зерновых, по данным исследований в Европейском Союзе, 2013-2014 гг.



Примечание: в скобках указано количество проведенных опытов

Эффективность различных норм расхода Комплита® Форте против сорняков в зависимости от фазы развития озимой пшеницы, НПЦ НАН Беларуси по земледелию, 2015 г.



Примечание: основные виды сорняков в опыте – метлица обыкновенная, ромашка непахучая, подмаренник цепкий, фиалка полевая, горец вьюнковый и др.

**Эффективность Комплита® Форте против сорняков  
в СПК «им. В.И. Кремко», Гродненский район, 2015-2016 гг.**



Исходная засоренность, 22.09.2015



Состояние посева перед уборкой, 20.07.2016



Состояние посева перед уборкой, 20.07.2016



## РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

| Культура                            | Вредный объект   | Норма расхода, л/га | Способ, время обработки   |
|-------------------------------------|--|---------------------|---|
| Пшеница и тритикале озимые          | Однолетние двудольные и злаковые (метлица, ромашка, подмаренник, звездчатка и др.) | 0,4-0,6             | Опрыскивание посевов осенью до всходов культуры или в фазу 1-3 листьев культуры |
| Пшеница и тритикале озимые          | Однолетние двудольные  | 0,4-0,6             | Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры                             |
| Рожь озимая                         | Однолетние двудольные  | 0,4-0,6             | Опрыскивание посевов осенью до всходов – в фазу 3 листьев культуры              |
| Ячмень озимый                       | Однолетние двудольные и злаковые   | 0,4-0,6             | Опрыскивание посевов осенью в фазу 3-4 листьев культуры                         |
| Тритикале озимая с подсевом клевера | Однолетние двудольные и злаковые (метлица, ромашка, подмаренник, звездчатка и др.) | 0,6                 | Опрыскивание посевов осенью в фазу 3 листа - начало кущения                     |

### **Кадыров Андрей Михайлович**

Заместитель генерального директора  
+375 29 613 70 68  
andrey.kadyrov@bayer.com

### **Ерчик Валерий Михайлович**

Специалист по маркетингу  
+375 29 156 98 06  
valery.yerchyk@bayer.com

### **Мехтиев Рустам Октаевич**

Специалист по маркетингу  
+375 29 152 67 98  
rustam.mekhtsiyeu@bayer.com

### **Таргонский Сергей Иосифович**

Менеджер по развитию, направление «Семена»  
+375 44 566 98 80  
sergei.targonski@bayer.com

### **Шедько Владимир Николаевич**

Специалист по регистрации  
+375 29 664 16 17  
uladzimir.shedzko@bayer.com

### **Корнель Евгений Викторович**

Специалист по маркетингу, Гродненская область  
+375 29 609 59 74  
yauheni.karnel@bayer.com

### **Матарас Павел Алексеевич**

Специалист по маркетингу, Брестская область  
+375 29 609-83-14  
pavel.mataras@bayer.com

### **Старовойтов Дмитрий Сергеевич**

Специалист по маркетингу, Минская область  
+375 29 680 52 25  
dzmityr.staravoitau@bayer.com

### **Юзефович Андрей Иванович**




Специалист по маркетингу, Гомельская область  
+375 29 123 01 95  
andrei.yuzefovich@bayer.com

### **Осмоловский Евгений Сергеевич**

Специалист по маркетингу,  
Витебская и Могилевская области  
+375 29 683 68 21  
yauhen.asmalouski@bayer.com



[www.cropscience.bayer.by](http://www.cropscience.bayer.by)

 @polevaya\_akademia\_by  
 @polevaya\_akademia\_by  
 Bayer Crop Science Беларусь

**ООО «Байер ВР»**  
220089, г. Минск,  
пр. Дзержинского, д. 57,  
офис 54 (14-ый этаж)  
Тел.: +375 17 239 54 20  
Моб.: +375 29 394 55 35